

# Abdichtungen

Die einfachen und schnellen Abdichtungssets von HSK





# Ideal abgedichtet

## **Abdichtung nach DIN 18534**

Neben Planern und Fliesenlegern sind auch Installateure für eine zuverlässige Abdichtung verantwortlich. Dabei stellen Dichtstoffugen am Wannenrand, z. B. aus Silikon, keine Abdichtung dar, sondern nur die Verwendung von Abdichtbändern oder Verbundabdichtungen entsprechen der Norm. HSK bietet perfekt abgestimmte Sets für eine normgerechte Abdichtung für Duschwannen und RenoDeco Wandverkleidung. Für sämtliche Untergründe wie Gipskarton, Putz oder Altfliesenspiegel geeignet.

**HSK Duschkabinenbau KG**

# RENODECO | Abdichtungssystem

## Selbstklebendes Komplett-System für die normgerechte Verbundabdichtung von Wand und Duschwanne nach DIN 18534

In Nassbereichen ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit durchzuführen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern. Mit dem RenoDeco Abdichtungssystem kann der gesamte Duschbereich zuverlässig und normgerecht abgedichtet werden. Das selbstklebende Komplett-System lässt sich leicht und schnell auf sämtlichen Untergründen wie Putz, Gipskarton oder Altfliesenpiegel anbringen, ohne dass Trocknungszeiten entstehen. So kann direkt mit der Anbringung der RenoDeco Dekorplatten fortgefahren werden.

Geeignet für den Einbau von aufgesetzter oder bodengleicher Duschwanne

Montagevideo



### Die Pluspunkte

- + Normgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534
- + Selbstklebende Abdichtungskomponenten
- + Schnelle, sichere und saubere Verarbeitung ohne Fremdgewerke
- + Keine Trocknungs- und Wartezeiten
- + Für sämtliche Untergründe geeignet



### Kit 1 Basisset

Artikel-Nr. 940106

298,-

- Dichtbahn, 10 m × 600 mm breit
- Eckdichtband, 8 m × 100 mm breit
- Wannendichtband, 2,6 m × 95 mm breit
- 2 × Wandmanschetten G½
- Hyon Primerspray, 750 ml
- Rakel
- 2 × Reinigungstücher

Das Basisset ermöglicht eine Abdichtung gängiger Ecksituationen mit **aufgesetzter** Duschwanne oder Duschwanne Dobra.




### Kit 2 Ergänzungssset


Artikel-Nr. 940107

95,-

- Wannendichtband, 2,6 m × 95 mm breit
- Vliesstreifen (für die Nassanbindung), 2,6 m × 60 mm breit
- 3 × flexible Dichtecken

Das Ergänzungssset ermöglicht in Kombination mit Kit 1 eine Abdichtung sämtlicher Einbausituationen mit **bodengleicher** Duschwanne.





## Optimale Abdichtung der Duschwanne zur Wand

- A Mauerwerk/Estrich
- B Putz
- C **Schalldämmstreifen** Set
- D **Wannenabdichtband** Set
- E 1. Verbundabdichtung
- F 2. Verbundabdichtung
- G Fliesenschnur
- H Fliesenkleber
- I **Fliesentrennstreifen** Set

## Aquaproof-Dichtset

Artikel-Nr. 599994

92,-

- Wannenabdichtband (3,8 m)
- Schalldämmstreifen (3,8 m)
- Fliesentrennstreifen (3,8 m)
- Nahtroller

## Normgerechte Abdichtung in nur 4 einfachen Schritten

- **Schritt 1:** Dichtband mit dem Nahtroller anbringen
- **Schritt 2:** Schalldämmstreifen anlegen
- **Schritt 3:** Duschwanne montieren
- **Schritt 4:** Fliesentrennstreifen aufkleben

Das Aquaproof-Dichtset bietet mit seinen vier Komponenten ein perfekt abgestimmtes System für eine fachgerechte und schallisierende Installation und wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Es gewährleistet einen dauerhaften Schutz vor Nässe und bietet optimalen Schallschutz. Undichtigkeiten zwischen Wannenrand und Wand, wie sie oft bei Silikonfugen auftreten, gehören der Vergangenheit an. Viele unabhängige Institute bestätigten bereits die Qualität der Abdichtung.



## Die Pluspunkte

- + Für Acryl-Duschwannen
- + Für Marmor-Polymer Duschwannen
- + Flexibel für nahezu alle Einbausituationen geeignet
- + Dauerhaft zuverlässig wasserdicht
- + Professionelle Abdichtung
- + Besonders elastisch und dehnbar
- + Komfortable Montage

# HSK

DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG  
Zum Hohlen Morgen 22  
59939 Olsberg  
Germany

Tel. +49 2962 97903-0  
Fax +49 2962 6570  
info@hsk-duschkabinenbau.de



Technische Daten ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand 02/2023. X10377

[www.hsk.de](http://www.hsk.de)